

## پمفت آموزشی سرطان پستان

سرطان پستان چیست؟

- عوامل پیشگیری کننده از ابتلا به سرطان پستان
- عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به سرطان پستان
- زمان مناسب انجام خودآزمایی سرطان پستان
- نحوه انجام خودآزمایی سرطان پستان

کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهدای سلامت

توده ها بپتر لمس می شوند.  
پس از خودآزمایی کامل، پستان در صورت وجود هر یک از تغییرات ذکر شده حتماً به پزشک مراجعه کنیدا

هم اکنون میتوانید با اخذ نوبت و مراجعه به درمانگاه های زنان و پستان کلینیک شهدای سلامت توسط متخصصان این مرکز ویژت شوید.

سامانه تلفنی: ۱۴۵۰  
 وبسایت: nobat.gums.ac.ir

تبیه شده توسط روابط عمومی  
کلینیک تخصصی و فوق تخصصی شهدای سلامت  
(دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گیلان)  
shohada-clinic.gums.ac.ir

برای لمس پستان بهتر است دراز بکشید برای معاینه ی پستان راست یک بالشت کوچک زیر شانه چپ و دست چپ را زیر سر قرار دهید. برای معاینه ی پستان راست میشه از دست چپ و برای معاینه ی پستان چپ همیشه از دست راست استفاده کنید. همه پستان را با حرکات چرخشی کوتاه لمس کنید برای لمس انگشتان را روی محدوده ی پستان با فشار کم، متوسط و زیاد بپرخانید تا لمس سطحی و عمقی در هر تاچیه انجام شود. برای نحوه انجام لمس پستان گلوهای مختلفی وجود دارد؛ به طور کلی فرقی ندارد که شما از کدام گلوه استفاده کنید؛ مهم این است که تمامی نواحی پوشش داده شوند. در یکی از این گلوهای تمام پستان را به صورت دایره هایی از بزرگ به کوچک از خارج پستان به سمت نوک پستان معاینه کنید. در گلوه دیگر تمام پستان را با حرکت بالا به پایین معاینه کنید. پس از این که تمام پستان را معاینه کردید، دنباله پستان را در نایه زیر بغل و سپس گودی زیر بغل را از نظر وجود توده (غده) پستانی یا زیرغلی بررسی کنید. سپس پستان مقابل را به همین شیوه لمس کنید. در انتهای معاینه نوک پستان را مانند حالت دوشیدن فشار مختصری بدھید تا در صورت وجود ترشح آن را پیدا کنید.

**شایع ترین علائم سرطان پستان وجود یک غده سفت و بدون درد در پستان است.**

این معاینات را میتوان در زیر دوش هنگام حمام کردن نیز انجام داد که در این حالت انگشتان و پستان خیس و لفزنده هستند و بسیاری از

با نگاه کردن به پستانها قابل تشخیص است. بنابراین لازم است که با ظاهر پستانهای خود آشنا باشید تا بتوانید هرگونه تغییرات احتمالی را در آنها تشخیص دهید.

در هر یک از وضعیت‌های ذکر شده پستانها را به دقت نگاه کنید. هرگونه تغییری شامل موارد زیر ممکن است:

- فروافتگی پوست پستان
- قرمزی یا زخم پستان
- پوسته پوسته شدن نوک پستان
- انحراف یا فروافتگی عروق در قسمتی از پستان
- برآمدگی یا برجستگی عروق در قسمتی از پستان
- عدم تقارن پستانها (در صورتی که از قبل بوده باشد مادرزادی از دوران بلوغ یا پس از شیردهی مسئله مهمی نیست ولی هرگونه تغییر اخیر در اندازه پستانها باید بررسی شود)

**لمس کردن:** محدوده ای که بین استخوان ترقوه از بالا، استخوان جناغ در وسط، زیر بغل از طرفین و دو انگشت پایین تراز لبیه یا پایین پستان، در محل کش لباس زیر از پایین قرار دارد، باید معاینه شود.

برای معاینه صحیح پستانها در هنگام لمس بهتر است از قسمت نرمde اندگشتن (ونه نوک انگشتان) استفاده کنید؛ که حساسیت لمس آن بیشتر از سایر نقاط است. هیچ وقت پستان را بین انگشتان فشار ندهید زیرا به اشتباہ احساس میکنید که یک غده لمس کرده اید.

**عوامل افزایش دهنده خطر ابتلا به سرطان پستان**

- افزایش سن
- چاقی (خصوصاً در سن یانسگی)
- مصرف الکل و دخانیات
- استعداد ژنتیکی (سابقه ی خانوادگی ابتلا به سرطان پستان یا تخمدا)
- سن بالا در اوایل حاملگی (بالای ۳۰ سال)
- یانسگی دیررس (بالای ۵۵ سال)
- عدم شیردهی مادر به کودک از طریق پستان
- سابقه ی شخصی سرطان تخمدا رحم و روده

**زمان مناسب انجام خودآزمایی پستان**

از سن ۴۰ سالگی به بعد هر خانمی باید خودآزمایی پستان را شروع کند در سن بالای ۴۰ سال معاینه ی سالانه توسط پزشک توموگی میشود.

بین ترین زمان برای انجام خودآزمایی ماههایی پستان ۲ الی ۳ روز پس ازقطع خونریزی عادت ماهانه است. در دوران یانسگی و شیردهی ماعتیه را در روز اوول هر ماه یا هر روز دلخواه دیگر میتوان انجام داد.

**نحوه انجام خودآزمایی پستان**

خودآزمایی پستان جایگزین تبیه منظم ماموگرافی برای غربالگری و معاینه بالینی منظم پستان نمیباشد

**خودآزمایی پستان شامل دو مرحله است:**

**نگاه کردن:** در برخی موارد بیماریهای پستان به ویژه سرطان پستان باعث بروز تغییراتی در ظاهر پستان میشود که

**عوامل پیشگیری کننده از ابتلا به سرطان پستان**

- وزش کردن و کنترل وزن
- بجه دار شدن در سن یاپین تر
- مصرف میوه ها و سبزیجات تازه و عدم مصرف غذایی کیسری
- عدم مصرف بیش از حد گوشت قرمز و روغنهای جامد
- شیردهی مادر به کودک از طریق پستان